




#### Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



## MORA MMIX II kjøkkenbatteri

MMIX II med lav tut kombinerer en formskjønn og ergonomisk design med en energieffektiv innside med lavt energiforbruk og langsiktig miljøhensyn.

**Art.no.:** 332251 **NRF-nummer:** 4290592 **Flow 3 bar:** 6,0 l/m

**Utførende:** Krom

- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut med sperre 110°
- Strålen er vridbar sideveis
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lead Free (blyfri)
- For hull i benk Ø34-37 mm


## PRODUKTBESKRIVNING

## MORA MMIX II kjøkkenbatteri

MMIX II med lav tut kombinerer en formskjønn og ergonomisk design med en energieffektiv innside med lavt energiforbruk og langsiktig miljøhensyn.

Art.no.: 332251

NRF-nummer: 4290592



## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                       |
|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 409389.AE | 4294121    | Spak, komplett, krom                              |
| 2   | 409392.AE | 4294123    | Merkeplugg og skrue                               |
| 3   | 409391.AE | 4294122    | Dekkhylse, krom                                   |
| 4   | 409393.AE | 4294124    | Innsatsmutter inkl serviceverktøy                 |
| 5   | 439060.AE |            | Innsatsmutter                                     |
| 6   | S600273   | 4303851    | Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring) |
| 7   | 409611.AE |            | Stoppskrue                                        |
| 8   | 409685    |            | Utløpstut med strålesamler                        |
| 9   | S600298   |            | Serviceverktøy                                    |
| 10  | S600301   |            | Tetningsringer, 2 stk                             |
| 11  | 209558.AE | 4294086    | Sperrebøyle f/ fast tut og svingbarhet 30-90°     |
| 12  | 409458.AE |            | Monteringstilbehør (batteri m/avst)               |
| 13  | S600279   | 8280066    |                                                   |

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                        |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 14  | 131398.AE |            | Innsats strålesamler, 9–11 l/min ved 3 bar         |
| 15  | 409390.AE | 4294206    | Spak care med ekstra lengde 150 mm                 |
| 16  | 409104.AE | 4294112    | Avstengningsventil komplett, m/verktøy             |
| 17  | 409400.AE | 4294128    | Vrider, krom (standard)                            |
| 18  | S600337   |            | Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy  |
| 18  | S600316   | 4305716    | Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy |
| 19  | 409399.AE |            | Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk         |