




## Unike funksjoner



## Tilbakeslagssikring



## MORA INXX II sharp, small servantbatteri

INXX II servantkran finnes i tre ulike høyder der small er en lav kran som er tilpasset for mindre håndvask. Med den moderne holdbare nyansen polert messing og servantkranens rette karakter med lang tut og lutende munnstykke – gjør INXX II sharp både pen og bekvem å bruke. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. Bunnventil finnes som tilbehør i samme nyanse.

### Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøyte utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

|                                      |                    |                        |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Art.no.:</b>                      | <b>NRF-nummer:</b> | <b>Flow 3 bar:</b> 4,5 |
| 273003.60CA                          | 4290453            | l/m                    |
| <b>Utførende:</b> Polert messing PVD |                    |                        |

- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

## PRODUKTBESKRIVNING

MORA INXX II sharp, small  
servantbatteri


INXX II servantkran finnes i tre ulike høyder der small er en lav kran som er tilpasset for mindre håndvask. Med den moderne holdbare nyansen polert messing og servantkranens rette karakter med lang tut og lutende munnstykke – gjør INXX II sharp både pen og bekvem å bruke. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. Bunnventil finnes som tilbehør i samme nyanse.

## Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

Art.no.: 273003.60CA

NRF-nummer: 4290453



## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.    | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                        |
|-----|-------------|------------|------------------------------------|
| 1   | 409701.AE   | 4295012    | Spak, komplett, krom               |
| 1   | 409701.12AE | 4295006    | Spak, komplett, matt sort          |
| 1   | 409701.22AE | 4295007    | Spak, komplett, matt hvit          |
| 1   | 409701.44AE | 4295008    | Spak, komplett, matt grå           |
| 1   | 409701.60AE | 4295009    | Spak, komplett, polert messing PVD |

| NR. | ART. NO.    | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                        |
|-----|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 409701.62AE | 4295011    | Spak, komplett, børstet messing PVD                |
| 2   | 409703.AE   | 4295014    | Innsats                                            |
| 3   | 409706.AE   | 4295016    | Strålesamler M16,5 utv., 5 l/min ved 2–6 bar       |
| 3   | S600227     |            | Strålesamler M16,5 utv., 3 l/min ved 2–6 bar       |
| 4   | 209518.AE   | 4294311    | Fest detaljer, servantbatteri                      |
| 5   | 409708.AE   |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, krom                |
| 5   | 409708.12AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, matt sort           |
| 5   | 409708.22AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, matt hvit           |
| 5   | 409708.44AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, matt grå            |
| 5   | 409708.60AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, polert messing PVD  |
| 5   | 409708.62AE |            | Spak med ekstra lengde 172 mm, børstet messing PVD |