




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



MORA INXX II soft, medium

INXX II håndvaskarmatur findes i tre forskellige højder, hvor medium er et mellemhøjt armatur, der er tilpasset større håndvaske. I en slidstærk, mathvid overflader og håndvaskarmaturets stilrene form højner INXX II soft badeværelsets standard og giver en følelse af kvalitet og elegance. Armaturet er testet og godkendt ud fra det gældende bygningsreglement og er energieffektivt, hvilket indebærer, at det giver et lavere vand- og energiforbrug uden at gå på kompromis med komforten. Bundventilen fås som tilbehør i samme overflader.

Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palet af nøje udvalgte overflader. Kombinationen af høj kvalitet, stilfuldt design og vidunderlig komfort gør den til den ypperligste serie.

Artikel-nummer:

273011.22CA

VVS:

701496210

Flow 3 bar: 4,5

l/m

Beskrivelse: Mathvid

- Ceramic cartridge
- Adjustable flow control and temperature limiter
- Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
- Hole diameter Ø34-37 mm

| NR. | ART.NO | VVS | BESKRIVELSE |
|-----|-------------|-----------|--|
| 1 | 409701.44AE | | Greb, komplet, matgrå |
| 1 | 409701.60AE | | Greb, komplet, poleret messing PVD |
| 1 | 409701.62AE | | Greb, komplet, børstet messing PVD |
| 2 | 409703.AE | | Keramisk indstats |
| 3 | 409706.AE | | Strålsamler M16,5 udv., 5 l/min ved 2–6 bar |
| 3 | S600227 | | |
| 4 | 209518.AE | 745148620 | Monteringssæt til håndvaskarmatur |
| 5 | 409708.AE | 745146404 | Handicapvenligt greb, L=172, krom |
| 5 | 409708.12AE | 745146411 | Handicapvenligt greb, L=172, matsort |
| 5 | 409708.22AE | 745146410 | Handicapvenligt greb, L=172, mathvid |
| 5 | 409708.44AE | 745146412 | Handicapvenligt greb, L=172, matgrå |
| 5 | 409708.60AE | 745146485 | Handicapvenligt greb, L=172, poleret messing PVD |
| 5 | 409708.62AE | 745146487 | Handicapvenligt greb, L=172, børstet messing PVD |