



MORA safe albuebetjent dusjbatteri

En ny serie blandebatterier for sykehus og kunder med krav til legionella gjennomspyling. Legionella funksjonen har en enkel tilgang uten demontering. Blandebatteriet leveres med en temperaturstoppring med sperre på 38 °C og en absolutt stopp på 45 °C. Det innebærer at det er enkelt å justere makstemperaturen på blandebatteriet igjennom å justere punktet på stoppringen.

Art.no.: 702346.SA


Utførende: Krom

Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring



- Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner
- Sperreknapp v/38°C og maks v/43°C
- Med tilbakeslagsventiler etter standard SS-EN 1717
- Batteriet kan ved behov enkelt gjennomspyles med hetvann
Batteriets sikkerhetssystem forblir inntakt
Hindrer vekst av legionella




PRODUKTBESKRIVNING

MORA safe albuebetjent
dusjbatteri

En ny serie blandebatterier for sykehus og kunder med krav til legionella gjennomspyling. Legionella funksjonen har en enkel tilgang uten demontering. Blandebatteriet leveres med en temperaturstoppring med sperre på 38 °C og en absolutt stopp på 45 °C. Det innebærer at det er enkelt å justere makstemperaturen på blandebatteriet igjennom å justere punktet på stoppringen.

Art.no.: 702346.SA



Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	409463.AE		Temperaturratt, komplett, krom
1	S600225		Temperaturratt max 38°, komplett, krom
2	409464.AE		Sprrering for temperaturratt
3	409465.AE		Kit (termostatinnsett, ratt, sprrering)
4	409468.AE		Spak, L=58 mm
5	409469.AE		Spak, L=170 mm
6	409369.AE		Overdel keramisk
7	708450.AE	4296513	Avstengningsratt, komplett, krom
8	708451.AE		Sprrering for avstengningsratt
9	708467.AE	4296431	Keramisk overdel
10	709339.AE	4295507	Pakning 24/15x2
11	708338.AE	4295789	Tilbakeslagsventiler med sil (2 stk)
12	708080.AE		Silholder komplett
13	139465.AE	4295771	Tilbakeslagsventil
14	129380.AE	4296504	Tilbakeslagsventil (2 stk), 160 c/c

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
15	38147000	4304969	Termostatinnsats, for legionellaspyling