

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1291

Utstedt: 15.02.2008

Fornyet: 29.11.2022

Gyldig til: 01.12.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora REXX K5, K6 og K7 ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora REXX K5, K6 og K7 ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Mora REXX K5 – art. nr. 707100, 707100.0011 og 707100.11
- › Mora REXX K5 – art. nr. 707105, 707105.0011 og 707105.11
- › Mora REXX K6 – art. nr. 707110, 707110.0011 og 707110.0065
- › Mora REXX K6 – art. nr. 707115, 707115.0011 og 707115.0065
- › Mora REXX K7 – art. nr. 707120 og 707120.0011
- › Mora REXX K7 – art. nr. 707125 og 707125.0011

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

