




Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring



MORA CERA miniprofi kjøkkenbatteri

Kjøkkenbatteriet for krevende hjemmeproffer. Mora Cera Miniprofi bringer det profesjonelle storkjøkkenets fordeler inn i ditt private hjemmekjøkken og gir det en spennende brytning mot det tradisjonelle. Munnstykket kan varieres mellom ulike strålemønstre, konsentrert stråle eller dusj. Kjøkkenarbeidet blir enklere, mer effektivt, renere og med ESS, mer miljøvennlig.

Art.no.: 242301 **NRF-nummer:** 4290188 **Flow 3 bar:** 10,3 l/m
Utførende: Krom

- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-strålig ,konsentrert strålebilde og hånddusj
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- For hull i benk Ø34-37 mm


PRODUKTBESKRIVNING

MORA CERA miniprofi
kjøkkenbatteri

Kjøkkenbatteriet for krevende hjemmeproffer. Mora Cera Miniprofi bringer det profesjonelle storkjøkkenets fordeler inn i ditt private hjemmekjøkken og gir det en spennende brytning mot det tradisjonelle. Munnstykket kan varieres mellom ulike strålemønstre, konsentrert stråle eller dusj. Kjøkkenarbeidet blir enklere, mer effektivt, renere og med ESS, mer miljøvennlig.

Art.no.: 242301

NRF-nummer: 4290188



Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	409331.AE	4294314	Hånddusj
2	409330.AE	4294313	Slange
3	409336.AE	4294315	O-ringssats for arm
4	409335.AE		Arm + skrue, krom
5	409600.AE		Spak, komplett
6	409392.AE	4294123	Merkeplugg og skrue
7	409391.AE	4294122	Dekkhylse, krom
8	S600273	4303851	Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring)
9	S600273	4303851	Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring)
10	S600298		Serviceverktøy

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
11	S600159		Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri
12	409430.AE		Dusjomkaster (uten ratt)
13	439060.AE		Innsatsmutter
14	S600056		Komplett overbygg med hånddusj
15	209565.AE		Låsesett for tut
16	708843.AE		O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk