



## Mora Cera B5 Care Waschtisch-Einhebelmischer


Artikel-Nr.: 243011.CA Flow 3 bar: 4,8 l/m

Ausführung: Chrom

- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- mit verlängertem Hebel, Länge 150 mm
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Eco (Energie- und Wassereinsparung konstanter Durchfluss-Strahlregler, 5 l/min bei 200-600 kPa)
- Flexible Anschlusschläuche Soft-PEX®
- Lochdurchmesser Ø28-37 mm

Unique characteristics


Backflow protection unit type



PRODUCT DESCRIPTION

# Mora Cera B5 Care Waschtisch-Einhebelmischer

Artikel-Nr.: 243011.CA



## Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	409600.AE	Hebel, komplett
2	409392.AE	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
3	409391.AE	Überwurfmutter
5	409610.AE	Befestigung für Einsatz
6	S600273	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
7	409611.AE	Stoppschraube
8	409685	Auslauf, komplett mit Strahlregler
9	131417.AE	Gehäuse M24 außen, 17 mm
10	S600301	Dichtungsringe, Satz (2 Stück)
11	409457.AE	Befestigung für Armaturen ohne Anschluss GS/WM
11	409458.AE	Befestigung für Armaturen mit Anschluss GS/WM
12	409104.AE	Geräteanschlussventil, inkl. Servicewerkzeug
13	409400.AE	Handrad für Geräteanschlussventil
14	S600298	Servicewerkzeug

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
15	S600337	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, met servicegereedschap
15	S600316	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, zonder servicegereedschap
16	409399.AE	Reparatursatz für Geräteanschlussventil
17	209558.AE	Sperre 30–90°
18	131398.AE	Einsatz für Strahlregler, 9–11 l/min von 300 kPa
19	409393.AE	Befestigungsring für Einsatz, incl. Servicewerkzeug
20	439060.AE	Feststellnippell für Einsatz