




Unika egenskaper



MORA tronic duschblandare 150 c/c

Art.nr: 720331 RSK: 8359101

Utförande: Krom, 150 c/c

- OBS! 150 c/c
- Utlopp upp
- Termostاتفunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Blandaren startar genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret. Efter start spolrar blandaren i 1 min. därefter startar en personavkänning och blandaren går så länge någon står framför blandaren.
- Efter en total spoltid av 3 min. stänger duschen av sig. Om personen lämnar området framför duschen så stänger den av efter 20 sek. Manuell avstängning under pågående spolning sker genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret.
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 5 min
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Enkel installation och service
- Enkelt att byta batteri, utan att stänga av vattnet

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning

- Fjärrkontroll som tillbehör för inställning av hetvattenspolning, hygienspolning, spoltider och mer avancerade inställningar, så som att låsa blandaren för att förhindra omprogrammering


Note:

PRODUKTBESKRIVNING

MORA tronic duschblandare
150 c/c

Art.nr: 720331

RSK: 8359101



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	209611.AE		Temperaturratt, komplett (för tvättställsblandare)
2	409373.AE		Täcklock
3	209610.AE		Stoppring (för tvättställsblandare)
4	729555		Blandningsventil (för tvättställsblandare), blyfri
4	16280100		Blandningsventil (för tvättställsblandare)
5	729455.AE	8553561	Magnetventil
6	209608		Utloppspip
7	131410.AE	8281509	Hylsa M22 inv.
8	209607.AE		Pipnippel
9	409365.AE	8187026	Utloppsnippel M18x1–G1/2 (duschblandare ej utlopp upp)
10	729449.AE		Batterilock
11	729447		Sensor till tvättställsblandare och operationsblandare
12	S600135	8483191	Batteri
13	209605.AE		Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)
14	209604.AE		Filter, 2-pack
15	209606.AE		Anslutningsnippel 160 c/c
16	729446		Sensor till duschblandare
17	729556		Termostatsats (för operations- och duschblandare)
18	209620.AE		Stoppring (för operations- och duschblandare)
19	209621.AE		Temperaturratt, komplett (för operations- och duschblandare)
20	132205.AE	8281441	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
-----	--------	-----	-------------